



# Katastrophenschutz Land Hessen

HMdIS V 41

Stand 12/2012

## Ausstattungsatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Betreuung (GW-Bt)



Iveco Magirus Brandschutztechnik Görlitz GmbH



# Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

## Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>Kfz-Ausstattung</b>			
1.1	Ersatzrad, komplett	1		
1.2	Bordwerkzeug, typgebunden in Tasche	1		
1.3	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegklotz	1		
1.4	Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1		
1.5	Gleitschutzketten, Satz (2 Stück) und Montageanleitung	1		
1.6	Unterlegkeil	2	DIN 76 051-1	
<b>2</b>	<b>Bordausstattung</b>			
2.1	Abschleppstange VG 74 057, mit Zugöse 40	1	DIN 74 054	
2.2	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.3	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Ottokraftstoff	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.4	Reifendruckmeßgerät D 10	1	DIN 74 720 M	
2.5	Ladestromkabel 230V CEE, 5m, mit Personenschutzschalter	1		
2.6	Verbindungsleitung Fremdstrom, D 35	1	VDA 72 593	
2.7	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.9	Warnleuchte nach StVZO	2		
2.10	Warndreieck nach StVZO in Behälter	2		
2.11	Warnweste W 1	6	DIN EN 471	
2.12	Flaggensatz	1		
2.13	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.18	Klauenbeil	1		
2.19	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1		
2.20	Spanngurte 6 m	6		
2.21	Feuerlöscher 12Kg	1	DIN EN 3	
2.22				
<b>3</b>	<b>Kommunikationsausstattung</b>			
3.1	Sprechfunkgerät FuG 8b-1	1		
3.2	Handapparat mit Auflage für FuG 8b-1	1		
<b>4</b>	<b>Transport-Ausstattung</b>			
4.1	Transportkisten, Kunststoff, ca. 600 x 400 x 425 mm, inkl. 3 Deckel stapelbar und abschließbar	6		
<b>5</b>	<b>Kennzeichnungsausstattung</b>			
5.1	Erdstab, 1200m lang, mit Spitze und Haken	10		
5.2	Folienabsperrband 500mm lang, im Abrollbehälter	1		



# Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

## Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>6</b>	<b>Küchenausstattung</b>			
6.1	Zelthaut	1		
6.2	Giebelwände	2		
6.3	Stützbeine	8		
6.4	Traufpfetten	6		
6.5	Firstpfetten	3		
6.6	Dachsparren	8		
6.7	Bodenplatten	8		
6.8	Knotenstücke, 3-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
6.9	Knotenstücke, 4-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
6.10	Zeltheringe	22		
6.11	Erdnägel, 500 mm lang	8		
6.12	Erdnägel, 300 mm lang	8		
6.13	Abspannseile	10		
6.14	Vorschlaghammer, 3 kg	1		
6.15	Erdnagelheber	1		
6.16	Stützen für Zelt Dachlüftung	2		
6.17	Kiste für Kleinteile	1		
6.18	Packtaschen für Zelthaut, Giebelwandteile und Zeltgestänge	3		
6.19	Bandmaß 20 m	1		
6.20	Pflege- und Aufbauanleitung	1		
6.21	Stufenstehtleiter 1700 mm hoch, beidseitig begehbar	1		
6.22	Stromerzeuger 5 kVA mit Abgasschlauch und Kanisterbetankungsgerät	1	DIN 14 685	
6.23	Kanister 20 Liter, Ottokraftstoff-bleifrei	1	DIN 7274-1	
6.24	Kabeltrommel, 50 m	2		
6.25	Verlängerungsleitung 230 V, 10m	1		
6.26	Feuerlöscher 12 kg	1	DIN EN 3	
6.27	Verlängerungsleitung 230 V, 3m mit Personenschutzschalter	1		
6.28	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	4		
6.29	Speisenbehälter 25 Liter, isoliert, mit Einsatz	6	BW-TL 7330-005	Vers.Nr.: 7330-12-147-6975
6.30	Trinkwasserkanister, 20 Liter	10		
<b>7</b>	<b>Satz Wasserversorgung</b>			
7.1	Trinkwasserbehälter, 1000 Liter, in Packtasche	2		
7.2	Innenbehälter "Inliner" für Trinkwasserbehälter	2		
7.3	Befestigungsgurte für Trinkwasserbehälter-Satz	2		
7.4	Saugschlauch 2", 2,4 m lang, C-Kupplungen	4		
7.5	Schlauch 3/4", 2 m lang, D-Kupplungen	3		
7.6	Schlauch 3/4", 10 m lang, D-Kupplung und Spritzdüse 3/4"	1		
7.7	Rohrbogen 90° mit C-Kupplungen	1		
7.8	Übergangsstück C - D	2	DIN 14 341	
7.9	Elektrokreiselpumpe, ca. 800 Watt	1		
7.10	Kupplungsschlüssel C-D	2		
7.11	Wasserabgabeverteiler mit Stutzen	1		
7.12	Kugelhähne für Trinkwasserbehälter	2		
7.13	Übergangsstück, 1" Außengewinde auf D-Kupplung (Storz)	1		
7.14	Übergangsstück, Geka-Kupplung auf 1" Außengewinde	1		
7.15	Übergangsstück, 3/4" Außengewinde auf 1" Außengewinde	1		
7.16	Messbecher	1		
7.17	Trichter	1		
7.18	Satz Ersatzdichtungen	1		
7.19	Wasserpumpenzange	1		
7.20	Cutterzange	1		
7.21	Behälter für Trockenmittel	1		
7.22	Satz Desinfektionsmittel	1		
7.23	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang, mit D-Kupplungen	1		
<b>8</b>	<b>Landes KatS-Zusatzausstattung</b>			
8.1	Aufblasbares Rettungszelt (ARZ) in Schutztasche	1		
8.2	Elektroheizung für ARZ	1		
8.3	Turbogebläse für ARZ 30	1		
8.4	Schlauchsatz Zeltgebläse ARZ30 in Schutztasche Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	1		
8.5		3		
8.6	Thermoport Kunststoff, Füllvolumen 12 Liter	7		für Getränke
8.7	Pavillonzelt, Farbe grau mit 3 Seitenwänden in Schutztasche (Gestänge 40mmx40mm inkl. Aluverbinder)	1		
8.8	Verkehrslitkegel	2		Höhe ca. 50cm, mit BASt-Zulassung, vollreflektierend
8.9	Rollwagen nach DfV-Empfehlung	9		


















# Beladeplan Rollwagen 4



Unterbringung		Anzahl Ausstattungsgegenstand	
1	 	2	Trinkwasserbehälter, 1000 Liter, in Packtasche
		2	Innenbehälter "Inliner" für Trinkwasserbehälter
		2	Befestigungsgurte für Trinkwasserbehälter-Satz
		4	Saugschlauch 2", 2,4 m lang, C-Kupplungen
		3	Schlauch 3/4", 2 m lang, D-Kupplungen
		1	Schlauch 3/4", 10 m lang, D-Kupplung und Spritzdüse 3/4"
		1	Rohrbogen 90° mit C-Kupplungen
		2	Übergangsstück C - D
		1	Elektrokreiselpumpe, ca. 800 Watt
		2	Kupplungsschlüssel C-D
		1	Wasserabgabeverteiler mit Stutzen
		2	Kugelhähne für Trinkwasserbehälter
		1	Übergangsstück, 1" Außengewinde auf D-Kupplung (Storz)
		1	Übergangsstück, Geka-Kupplung auf 1" Außengewinde
		1	Übergangsstück, 3/4" Außengewinde auf 1" Außengewinde
		1	Messbecher
		1	Trichter
		1	Satz Ersatzdichtungen
		1	Wasserpumpenzange
		1	Cutterzange
1	Behälter für Trockenmittel		
1	Satz Desinfektionsmittel		
2	Schlauchwagen	1	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang, mit D-Kupplungen
3	Rollwagen	4	Spanngurte













# Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen**

Fahrzeugtyp: **Daily 70 C 17 D**

Hersteller: **Iveco AG**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse:

Auftrag-Nr.: Land 2012

Mit Anhänger > 750 kg: **C1+ E**



<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	<b>Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 5 Sitzplätze</b> <b>Hinterachsantrieb</b> <b>2 / 1x2</b> <b>Differentialsperre Hinterachse</b>
<b>Motor</b>	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	<b>Diesel / 4 Takt</b>  <b>125</b> kW ( PS) bei <b>3500</b> U/min. <b>2998</b> cm <sup>3</sup> <b>4</b> Einspritz-/Zündfolge:
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>Zweikreis-Druckluftbremse, mit ABV</b> <b>Federspeicherfeststellbremse, auf die Hinterräder wirkend</b>
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	<b>6 / 1</b> Stück einfachbereift <b>225 / 75 R 16</b> 1.: bar 2.: bar
<b>Fahrleistungen</b>	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser  Steigfähigkeit Walfähigkeit	<b>100</b> km/h <b>100</b> km/h l/100km m  <b>mindest. 20 %</b>
<b>Abmessungen</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 7500 mm B: 2500 mm H: 3120 mm</b> <b>18</b> 1. mm 2. mm <b>4350 mm</b> vorn: hinten: - <b>1000 mm</b> - <b>670 mm</b>
<b>Aufbau</b>	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauhersteller	<b>Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze</b> <b>Gerätewagen mit Ausstattung "Betreuung", Zugfahrzeug für Feldküche</b> L: - B: - H: - L: 4300 B: 2500 H: 2180 L: 4150 B: 2400 H: min. 2000 <b>Fa. Brandschutz Technik Görlitz</b>
<b>Füllmengen</b>	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	<b>Warmwasserheizung</b>
		Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:



# Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

GW-Bt

Stückzahl: 1

## Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

\* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

## Ausstattung

- 3 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
- 1 230 V CEE Ladesteckdose
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Breitband-Dachantenne (4m/ 2m BOS-Funk)
- 1 Digitalfunkvorbereitung
- 1 Tetra/GPS-Antenne
- 2 Umfeldbeleuchtungen am Fahrzeugheck
- 9 Rollcontainer mit Betreuungs-Ausstattung

